POŽADAVEK NA PROVEDENÍ

"VZOR"

Název: Pětiboká lezecká sestava

Provedení: Modřín, silnovrstvá lazura Remmers

POPIS:

Lezecká sestava obsahuje:
- pětibokou věžičku
- horizontální lanovou pavoučí síť
- lezeckou stěnu se speciálními lezeckými chyty
- nástupní rampu s dřevěnými příčkami
- šikmou lezeckou lanovou síť
- dva žebříky s jasanovými příčkami
- ocelová žárově zinkovaná zemní kotvení k zabetonování

Materiálové provedení:
Dřevěná konstrukce je vyrobena z modřínových mimostředových hranolů s povrchovými drážkami a zaoblenými hranami.
Ochrana dřevěných prvků je provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou REMMERS včetně impregnačního základu.
Lezecká stěna a nástupní rampa jsou vyrobeny z voděodolné překližky s protiskluzovou úpravou.
Lanové části jsou sestaveny z lan Herkules s vícepramenným ocelovým jádrem.

Zařízení je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR (ČSN EN 1176).



Věková kategorie:	od 3 do 8 let
Rozměry (cm): d/š/v	265 x 299 x 100
Bezpečnostní zóna (cm): d/š	565 x 599
Maximální výška pádu (cm):	95
Dopadová plocha (m2):	0

POŽADAVEK NA PROVEDENÍ
" VZOR "

Název: Vahadlová houpačka 4místná - doraz pryž

Provedení: Modřín, silnovrstvá lazura Remmers



POPIS:

Houpačka obsahuje:
- houpačkový nosník
- 4 nerezová držadla
- 4 barevná plastová sedátka
- houpačkové kotvení s bezúdržbovým mechanizmem k zabetonování
- 2 pryžové dorazy

Materiálové provedení:
Houpačkový nosník je vyroben z modřínového mimostředového hranolu s povrchovými drážkami a zaoblenými hranami.
Ochrana dřevěných prvků je provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou REMMERS včetně impregnačního základu.
Plastové prvky jsou vyrobeny z polyetylenu Playtec, který zaručuje UV odolnost, barevnou stálost a velmi dlouhou životnost.

Zařízení je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR (ČSN EN 1176).



Věková kategorie:	od 3 do 12 let
Rozměry (cm): d/š/v	390 x 25 x 75
Bezpečnostní zóna (cm): d/š	690 x 300
Maximální výška pádu (cm):	90
Dopadová plocha (m2):	0

POŽADAVEK NA PROVEDENÍ
„VZOR"

Název: Balanční pěšina

Provedení: Modřín, silnovrstvá lazura Remmers



POPIS:

Balanční pěšina obsahuje:
- dřevěné stojky s krytkami
- dřevěná madla
- sadu nášlapných hranolů
- sadu závěsných řetězů
- sadu napínacích řetězů
- ocelová žárově zinkovaná zemní kotvení k zabetonování

Materiálové provedení:
Dřevěná konstrukce a nášlapné hranoly jsou vyrobeny z modřínových mimostředových hranolů s povrchovými drážkami a zaoblenými hranami.
Ostatní dřevěné části jsou vyrobeny z modřínového masivu.
Závěsné a napínací řetězy jsou nerezové.
Ochrana dřevěných prvků je provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou REMMERS včetně impregnačního základu.

Herní prvky, u kterých je stanovena maximální výška pádu 1 m, postačuje v nárazové ploše udržovaný trávník.

Zařízení je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR (ČSN EN 1176).



Věková kategorie:	od 3 do 14 let
Rozměry (cm): d/š/v	250 x 80 x 95
Bezpečnostní zóna (cm): d/š	550 x 380
Maximální výška pádu (cm):	60
Dopadová plocha (m2):	0

POŽADAVEK NA PROVEDENÍ
" VZOR "

Název: Herní sestava

Provedení: Modřín, silnovrstvá lazura Remmers

POPIS:

Herní sestava obsahuje:
- věž s podestou, dřevěné schodiště
- lezeckou stěnu se speciálními chyty
- šikmý lanový balanční most s bočními sítěmi
- věž s hradbou a podestou
- integrovaný žebřík s jasanovými příčkami
- šikmou lezeckou lanovou síť v dřevěné konstrukci
- věž s podestou, skluzavku, dřevěný prolézací tunel
- lezeckou stěnu se speciálními chyty, dřevěná zábradlí
- ocelová žárově zinkovaná zemní kotvení k zabetonování

Materiálové provedení:
Dřevěná konstrukce je vyrobena z modřínových mimostředových hranolů s povrchovými drážkami a zaoblenými hranami. Ostatní dřevěné části jsou vyrobeny z modřínového masivu. Podesty a lezecké stěny jsou vyrobeny z voděodolné překližky s protiskluzovou úpravou. Skluzavka je vyrobena ze sklolaminátu, který vykazuje značnou odolnost proti nárazům, povětrnostním vlivům a UV záření. Plastové prvky jsou vyrobeny z polyetylenu Playtec, který zaručuje UV odolnost, barevnou stálost a velmi dlouhou životnost. Boční sítě jsou vyrobeny z polypropylenu. Ostatní lanové části jsou sestaveny z lan Herkules s vícepramenným ocelovým jádrem. Ochrana dřevěných prvků je provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou REMMERS včetně impregnačního základu. Zařízení je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR (ČSN EN 1176).



Věková kategorie:	od 2 do 8 let
Rozměry (cm): d/š/v	538 x 473 x 285
Bezpečnostní zóna (cm): d/š	888 x 773
Maximální výška pádu (cm):	95
Dopadová plocha (m2):	0

POŽADAVEK NA PROVEDENÍ
„VZOR"

Název: Závěsná houpačka kombinovaná

Provedení: Modřín, silnovrstvá lazura Remmers

POPIS:

Houpačka obsahuje:
- tři páry dřevěných stojek
- dva houpačkové ocelové nosníky
- houpačkový sedák ptačí hnízdo (průměr 100 cm)
- dětský houpačkový sedák s řetězy
- bezpečnostní houpačkový sedák s řetězy
- šest bezúdržbových houpačkových závěsů
- ocelová žárově zinkovaná zemní kotvení k zabetonování

Materiálové provedení:
Dřevěné stojky jsou vyrobeny z modřínových mimostředových hranolů s povrchovými drážkami a zaoblenými hranami.
Ochrana dřevěných prvků je provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou REMMERS včetně impregnačního základu.
Ocelové části jsou opatřeny žárovým zinkováním.
Lanové části jsou sestaveny z lan Herkules s vícepramenným ocelovým jádrem.

Zařízení je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR (ČSN EN 1176).



Věková kategorie:	od 2 do 8 let
Rozměry (cm): d/š/v	497 x 142 x 192
Bezpečnostní zóna (cm): d/š	497 x 660
Maximální výška pádu (cm):	95
Dopadová plocha (m2):	0

POŽADAVEK NA PROVEDENÍ

"VZOR"

Název: Pružinové houpadlo Koník

Provedení: Ocel, plast

POPIS:

Houpadlo obsahuje:
- tělo houpadla ve tvaru koně
- speciální pružinu
- sedátko
- dvě madla pro ruce
- dvě podpěry pro nohy
- zemní kotvení žárově zinkované

Materiálové provedení:
Tělo a sedátko jsou vyrobeny z vysoce molekulárního polyetylenu Polystone Play-Tec. Tento materiál se vyznačuje sytými, zářivými barvami, nadprůměrnou barevnou stálostí a odolností proti poškrábání, je nelámavý, UV stálý a nenasákavý. Polystone Play-Tec je zdravotně nezávadný a je certifikován dle norem DIN EN 71 (Bezpečnost hraček). Madla a podpěry jsou z celobarevného plastu. Pružina houpadla je ze speciální pružinové oceli opatřené ochrannou barvou.
Zařízení je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR (ČSN EN 1176).



Věková kategorie:	od 2 do 8 let
Rozměry (cm): d/š/v	86 x 25 x 98
Bezpečnostní zóna (cm): d/š	386 x 300
Maximální výška pádu (cm):	53
Dopadová plocha (m2):	0

POTAZEK NA PROVEDENÍ

"V20"

Název: Pružinové 2místné houpadlo Žába

Provedení: Ocel, plast



POPIS:

Houpadlo obsahuje:
- dvě bočnice ve tvaru žáby
- dvě speciální pružiny
- sedátko
- madlo pro ruce
- podpěru pro nohy
- zemní kotvení žárově zinkované

Materiálové provedení:
Tělo houpadla je vyrobeno z vysoce molekulárního polyetylenu Polystone Play-Tec. Tento materiál se vyznačuje sytými, zářivými barvami, nadprůměrnou barevnou stálostí a odolností proti poškrábání, je nelámavý, UV stálý a nenasákavý. Polystone Play-Tec je zdravotně nezávadný a je certifikován dle norem DIN EN 71 (Bezpečnost hraček).
Sedátko je vyrobeno ze speciální plastové strukturované desky s protiskluzovým povrchem. Madlo a podpěra jsou z nerezové oceli. Pružiny houpadla jsou ze speciální pružinové oceli opatřené ochrannou barvou.
Zařízení je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR (ČSN EN 1176).



Věková kategorie:	od 2 let
Rozměry (cm): d/š/v	61 x 88 x 95
Bezpečnostní zóna (cm): d/š	340 x 361
Maximální výška pádu (cm):	60
Dopadová plocha (m2):	0

DOTAZNÍK NA PROVEDENÍ

II VZOR II

Název: Sestava herních stěn

Provedení: Modřín, silnovrstvá lazura Remmers



POPIS:

Herní stěna obsahuje:
- dřevěnou konstrukci z modřínového masivu
- 4 nerezové tyče
- 10 ks barevných modřínových koulí o průměru 8 cm
- 10 ks barevných modřínových kostek
- tabuli na kreslení z HPL laminátu
- prohazovací desku s otvory
- stříšku z polyetylenu
- 4 ocelová žárově zinkovaná zemní kotvení k zabetonování

Materiálové provedení:
Dřevěná konstrukce je vyrobena z modřínových mimostředových hranolů. Koule a kostky počítadla jsou vyrobeny z modřínového lepeného dřeva. Tyčky počítadla jsou z nerezové oceli. Dřevěné koule a kostky jsou opatřeny trvanlivým nátěrem v různých barevných odstínech. Tabule na kreslení je vyrobena z vysokotlakého laminátu. Plastové prvky jsou vyrobeny z polyetylenu Playtec, který zaručuje UV odolnost, barevnou stálost a velmi dlouhou životnost.
Ochrana dřevěných prvků je provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou REMMERS včetně impregnačního základu.

Zařízení je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR (ČSN EN 1176).



Věková kategorie:	od 2 let
Rozměry (cm): d/š/v	384 x 20 x 160
Bezpečnostní zóna (cm): d/š	664 x 308
Maximální výška pádu (cm):	0
Dopadová plocha (m2):	0

POŽADAVEK NA PROVEDENÍ

"VZOR"

Název: Výukový EKOpanel

Provedení: Modřín, silnovrstvá lazura Remmers

POPIS:

EKOpanel obsahuje:
- dřevěnou konstrukci z modřínového masivu
- dvě dřevěná dveřní křídla
- výplně dveří z plexiskla
- texty s označením materiálů a uvedením poločasu rozpadu
- plastovou stříšku
- dvě ocelová žárově zinkovaná zemní kotvení k zabetonování

Materiálové provedení:
Dřevěná konstrukce je vyrobena z modřínových mimostředových hranolů.
Plastové prvky jsou vyrobeny z polyetylenu Playtec, který zaručuje UV odolnost, barevnou stálost a velmi dlouhou životnost. Ochrana dřevěných prvků je provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou REMMERS včetně impregnačního základu.

Naučte děti, proč je třídění odpadu důležité.
Výukový EKOpanel umožňuje vystavit různé druhy odpadu, se kterými se děti běžně setkávají, aby si ve spolupráci s učitelkami nebo rodiči uvědomily, jak dlouho zůstane odpad v přírodě, než se rozloží a proč je tedy důležité ho třídit.

Tip: Spojíte-li Výukový EKOpanel s Herním EKObludištěm, děti se budou hravě učit PROČ a zároveň JAK třídit odpad.

Zařízení je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR (ČSN EN 1176).



Věková kategorie:	od 2 let
Rozměry (cm): d/š/v	157 x 25 x 170
Bezpečnostní zóna (cm): d/š	437 x 315
Maximální výška pádu (cm):	0
Dopadová plocha (m2):	0

POŽADAVEK NA PROVEDENÍ

"VZOR"

Název: Herní EKObludiště

Provedení: Modřín, silnovrstvá lazura Remmers



POPIS:



Bludiště obsahuje:
- dřevěnou konstrukci z modřínového masivu
- bludiště - tabuli z třívrstvého polyetylenu
- tři pohyblivé předměty - sklenice, plastová láhev, papír
- dvě ochranné krytky na hranoly
- dvě ocelová žárově zinkovaná zemní kotvení k zabetonování

Materiálové provedení:
Dřevěná konstrukce je vyrobena z modřínových mimostředových hranolů.
Plastové prvky jsou vyrobeny z polyetylenu Playtec, který zaručuje UV odolnost, barevnou stálost a velmi dlouhou životnost.
Ochrana dřevěných prvků je provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou REMMERS včetně impregnačního základu.

Naučte děti třídit odpad hravou formou.
Děti si dle tvaru vyberou typ odpadu a hledají s ním cestu bludištěm do správného kontejneru. Musí tedy u hry přemýšlet. Aby se ale rozhodly správně a správnou znalost si upevňovaly, poslouží jim jako nápověda barevné puntíky, díky kterým správnou cestu jistě najdou.

Zařízení je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR (ČSN EN 1176).



Věková kategorie:	od 2 let
Rozměry (cm): d/š/v	218 x 10 x 170
Bezpečnostní zóna (cm): d/š	518 x 310
Maximální výška pádu (cm):	0
Dopadová plocha (m2):	0

POŽADAVEK NA PROVEDENÍ
"VZOR"

Název: Dřevěné oplocení - zaoblené plotovky

Provedení: Modřín, silnovrstvá lazura Remmers



POPIS:



Oplocení obsahuje:
- dřevěné plotovky, horní hrana zaoblena
- ocelové příčky
- ocelové sloupky

Výška plotu je 85 cm a délka jednoho plotového pole je 250 cm.
Délka plotovky je 80 cm.

Oplocení lze doplnit brankami, přizpůsobit pro svah, upravit úhel navazujících plotových polí dle potřeby.

Dřevěné části jsou vyrobeny z modřínového dřeva.

Ochrana dřevěných prvků je provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou REMMERS včetně impregnačního základu.
Ocelové části jsou ošetřeny žárovým zinkováním.
Oplocení se kotví betonáží sloupků do betonových patek.

Věková kategorie:	let
Rozměry (cm): d/š/v	200 x 6 x 90
Bezpečnostní zóna (cm): d/š	0 x 0
Maximální výška pádu (cm):	0
Dopadová plocha (m2):	0